VALFEX®

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

ОТ ЛИДЕРА РЫНКА*

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД 3

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА 5

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД 11

УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАТЫ 24

УКОМПЛЕКТУЙ СИСТЕМУ ПОЛНОСТЬЮ! 25

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 26

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД

Полимерный завод VALFEX – лидер по производству полипропиленовых труб и фитингов в России*. В 2014 году состоялось открытие завода. Последовательно происходило освоение новых направлений производства: литье фитингов, экструзия труб и фасонных деталей для безнапорной наружной и внутренней канализации.

Сегодня на Полимерном заводе работает более 900 сотрудников, а номенклатура продукции - более 2 000 позиций. Общая мощность производства при круглосуточном цикле составляет более 50 000 тонн переработанного сырья в год!

Предприятие оснащено современным и технологичным оборудованием, позволяющим выпускать продукцию высокого качества.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДА:

- отдел главного технолога;
- вспомогательный участок подготовки материала;
- участок экструзии напорных труб из PE-RT, PP-R, HDPE;
- участок экструзии труб безнапорной канализации PP-H;
- участок литья фитингов и фасонных частей канализации PP-R, PP-H;
- участок литья и сборки фитингов и кранов компрессионного типа для труб ПНД;
- участок штрихкодирования продукции;
- собственная испытательная лаборатория;
- участок упаковки;
- участок отгрузки готовой продукции.

**Источник: «Российский рынок труб и фитингов». «Литвинчук Маркетинг» от августа 2023., период исследования: 2022г.*

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАВОД – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КОТОРОЕ ОБОРУДОВАНО:

1 26 современными экструзионными линиями Microsan и Sarem Makina для производства трубопроводных систем различных конструкций хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления из полипропилена Ø20-160мм, термостойкого полиэтилена PE-RT Ø16-32мм, полипропиленовых труб для систем внутренней и наружной канализации Ø32-200мм и труб напорных из полиэтилена низкого давления (ПНД) Ø20-315мм.

4 110 термопластавтоматами Haitian для производства фитингов для систем водоснабжения и отопления Ø20-110мм, фасонных частей для канализационных систем Ø32-160мм, компрессионных фитингов Ø20-63мм.

2 Компаундером для производства стеклонаполненного компаунда - материала, обладающего превосходными физико-химическими свойствами.

3 Гранулятором – высокотехнологическое оборудование для переработки полимеров. Полученные в результате этого гранулы – ценное сырье для изготовления собственных клипс и другой транспортировочной тары.

5 Собственной лабораторией, в которой производится проверка продукции в соответствии с разработанными методиками, указанными в ГОСТ.

VALFEX®

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА

ДЛЯ ВОДЫ

Согласно ГОСТ 18599-2001 напорные трубы из полиэтилена низкого давления предназначены для комплектации трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от +0°до +40°, а также ее можно заменить на различные технологические среды.

Полиэтиленовые трубы получили широкое применение благодаря своим свойствам:

- высокая прочность;
- химическая стойкость;
- небольшой вес;
- отсутствие коррозии;
- простота монтажа;
- большой срок службы.

Полиэтиленовые трубы устойчивы к воздействию водных растворов, кислот, щелочей, солей, а также многих органических растворителей, но не пригодны для транспортировки концентрированных кислот.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРУБ ПНД ПЕРЕД ДРУГИМИ ВИДАМИ ТРУБ (МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ, ЧУГУННЫМИ, БЕТОННЫМИ):

- значительно больший период эксплуатации - 50 лет;
- не поддаются коррозии при контакте с агрессивными жидкостями и водой;
- вес легче в 3-4 раза;
- соединение осуществляется с помощью компрессионных фитингов.

Трубы напорные кольцевого сечения из полиэтилена ПЭ 100 ТМ VALFEX наружным диаметром от 20 до 315 мм.

Трубы производятся из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии. Отношение номинального наружного диаметра трубы к ее номинальной толщине стенки обозначается стандартным размерным соотношением SDR.

Трубы применяются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, например, для проводки воды из колодцев, скважин к теплицам и т.д.

Трубы упаковываются в бухты по 100 м или 200 м и отрезки по 13 м.



ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 SDR 17 (PN10)

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м.п.	Вес 1м, кг	
101001732100	32x2,0	100	0,193	
101001732200	32x2,0	200	0,193	
101001740100	40x2,4	100	0,292	
101001740200	40x2,4	200	0,292	
101001750100	50x3,0	100	0,449	
101001750200	50x3,0	200	0,449	
101001763100	63x3,8	100	0,715	
101001763200	63x3,8	200	0,715	
101001775100	75x4,5	100	1,010	
101001790100	90x5,4	100	1,450	
101017110100	110x6,6	100	2,160	
101017160013	160x9,5	13	4,510	
101017225013	225x13,4	13	8,940	NEW
101017250013	250x14,8	13	11,00	NEW
101017315013	315x18,7	13	17,40	NEW

ГОСТ
18599-2001

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА

ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 SDR 11,0 (PN16)

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м.п.	Вес 1м, кг
101001120100	20x2,0	100	0,116
101001120200	20x2,0	200	0,116
101001190100	90x8,2	100	2,120
101001190200	90x8,2	200	2,120
101011110100	110x10	100	3,140
101011110200	110x10	200	3,140

ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 SDR 13,6 (PN12,5)

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м.п.	Вес 1м, кг
101001325100	25x2,0	100	0,148
101001325200	25x2,0	200	0,148
101001332100	32x2,4	100	0,229
101001332200	32x2,4	200	0,229
101001340100	40x3,0	100	0,353
101001340200	40x3,0	200	0,353
101001350100	50x3,7	100	0,545
101001350200	50x3,7	200	0,545
101001363100	63x4,7	100	0,869
101001363200	63x4,7	200	0,869
101001390100	90x6,7	100	1,760
101013110100	110x8,1	100	2,610
101013160100	160x11,8	13	5,500

ДЛЯ ГАЗА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУБ ПНД ДЛЯ ГАЗА:

- эксплуатационный гарантированный срок больше 50 лет;
- не поддаются влиянию высоких и низких температур;
- отсутствует необходимость дополнительно изолировать трубы газопровода;
- возможность прокладки систем газораспределения в условиях электрохимической коррозии, повышенной влажности и влияния блуждающих токов.

Газовые трубы из ПНД применяют только для монтажа подземных магистралей.

Полиэтиленовые трубы для газа более легкие, чем металлические. По этой причине их монтаж не требует больших трудозатрат. Кроме того, используя стыковую, либо электромуфтовую сварку, можно получить более прочные, чем у стальных аналогов, соединения без расхода дополнительных материалов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ГАЗА ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОД ЗЕМЛЕЙ!

Поскольку трубы из полиэтилена неустойчивы к длительному влиянию ультрафиолетовых лучей, то устанавливать над землей, либо на ней газовую трубу ПНД запрещено. Такой монтаж резко сократит срок службы изделия, а также снизит его прочность, тем самым увеличит риск утечки газа. Для разводки газопровода в здании полиэтиленовые трубы также не используются, для этого применяются только стальные изделия.

Трубы упаковываются в бухты по 100 м или 200 м и отрезки по 13 м.

ГОСТ
18599-2001

НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД ДЛЯ ВОДЫ И ГАЗА

С ДОБАВЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА



ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 ДЛЯ ГАЗА SDR 11 (PN 10)

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м.п.	Вес 1м, кг	
102001032100	32x3,0	100	0,279	
102001032200	32x3,0	200	0,279	
102001063100	63x5,8	100	1,058	
102001063200	63x5,8	200	1,058	
102001090100	90x8,2	100	2,141	
102001110100	110x10	100	3,175	
102001116000	160x14,6	13	6,739	
102001225000	225x20,5	13	13,296	NEW
102001250000	250x22,7	13	16,352	NEW
102001315000	315x28,6	13	25,949	NEW

ТРУБА НАПОРНАЯ ПЭ 100 ДЛЯ ГАЗА SDR 17,6 (PN 6)

Артикул	Размер	Кол-во в бухте, м.п.	Вес 1м, кг	
102002032100	32x2,3	100	0,224	
102002032200	32x2,3	200	0,224	
102002063100	63x3,6	100	0,689	
102002063200	63x3,6	200	0,689	
102002090100	90x5,2	100	1,419	
102002110100	110x6,3	100	2,094	
102002160000	160x9,1	13	4,390	
102002250000	225x12,8	13	8,640	NEW
102002500000	250x14,2	13	10,665	NEW
102003150000	315x17,9	13	16,890	NEW

VALFEX®

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

Пластмассовые разборные компрессионные фитинги используются для механического соединения трубопроводов холодного водоснабжения диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 мм из полиэтилена с рабочим давлением до 16 атм.

Название «компрессионные фитинги» связано с тем, что при монтаже трубы и соединительной детали применяется опрессовка обжимного кольца на трубе, создающая герметичность между монтируемыми деталями.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ:

- простота монтажа;
- ремонт, не требующий специальных навыков и инструментов;
- многократная сборка-разборка (до 10 раз);
- высокая коррозийная стойкость, гигиеничность, долговечность благодаря отсутствию металлических элементов в соединении;
- возможность соединения с элементами из других материалов (кранами, трубами, шлангами).

СОСТАВ КОМПРЕССИОННОГО ФИТИНГА.

- **Фитинг состоит** из упорной втулки, разрезной цанги, уплотнительного кольца, которые уже находятся внутри резьбовой крышки или внутри корпуса фитинга.
- **Уплотнительное кольцо** обеспечивает герметичность соединения.
- **Упорная втулка** удерживает уплотнительное кольцо в правильной позиции и ограничивает его сжатие и деформацию труб.
- **Разрезная цанга** выполняет роль зажимного кольца, отлита из материала, который обладает высокими зацепляющими свойствами для предотвращения выбрасывания трубы.
- **Корпус** разработан и изготовлен как уникальная конструкция, имеющая осевое упрочнение.
- **Резьбовая крышка** из синего полипропилена обладает отличной стойкостью к УФ-излучению.

Конструкция компрессионных фитингов для труб ПНД не предусматривает содержание в проточной части металлических деталей, что способствует значительному увеличению коррозийной стойкости полиэтиленовой трубопроводной системы.

МОНТАЖ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ ДЛЯ ТРУБ ПНД:

Монтаж компрессионных фитингов для труб ПНД осуществляется без предварительной подготовки трубы. Данные соединительные детали поставляются уже полностью готовыми к монтажу и не требуют ни специальных навыков монтажника, ни дополнительных финансовых затрат.

1. Труба ПНД VALFEX
2. Резьбовая крышка
3. Разрезная цанга
4. Упорная втулка
5. Уплотнительное кольцо
6. Корпус
7. ПНД труба VALFEX

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001122020	20 x 1/2"	300/50	0,024	
121001122120	20 x 3/4"	270/45	0,024	
121001125012	25 x 1/2"	160/40	0,035	
121001125034	25 x 3/4"	160/40	0,035	
121001125100	25 x 1"	140/35	0,037	
121001132012	32 x 1/2"	100/25	0,059	
121001132034	32 x 3/4"	100/20	0,059	
121001132100	32 x 1"	100/20	0,060	
121001132114	32 x 1 1/4"	80/20	0,064	
121001140100	40 x 1"	60/10	0,101	
121001140114	40 x 1 1/4"	40/10	0,102	
121001140112	40 x 1 1/2"	48/12	0,102	
121001150114	50 x 1 1/4"	25/5	0,165	
121001150112	50 x 1 1/2"	30/6	0,165	
121001150200	50 x 2"	24/6	0,168	
121001163112	63 x 1 1/2"	16/4	0,281	
121001163200	63 x 2"	16/4	0,279	
121001175200	75 x 2"	27/1	0,483	NEW
121001175212	75 x 2 1/2"	27/1	0,495	NEW
121001175300	75 x 3"	24/1	0,502	NEW
121001190212	90 x 2 1/2"	16/1	0,736	NEW
121001190300	90 x 3"	14/1	0,729	NEW
121001110300	110 x 3"	10/1	1,172	NEW
121001110400	110 x 4"	10/1	1,154	NEW

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001220012	20 x 1/2"	225/45	0,028	
121001220034	20 x 3/4"	200/40	0,032	
121001225012	25 x 1/2"	150/30	0,039	
121001225034	25 x 3/4"	150/30	0,040	
121001225100	25 x 1"	125/25	0,047	
121001232012	32 x 1/2"	100/20	0,064	
121001232034	32 x 3/4"	90/15	0,064	
121001232100	32 x 1"	90/15	0,066	
121001232114	32 x 1 1/4"	75/15	0,077	
121001240034	40 x 3/4"	48/12	0,100	
121001240100	40 x 1"	48/12	0,101	
121001240114	40 x 1 1/4"	40/10	0,111	
121001240112	40 x 1 1/2"	50/10	0,102	
121001250100	50 x 1"	30/5	0,168	
121001250114	50 x 1 1/4"	25/5	0,174	
121001250112	50 x 1 1/2"	30/5	0,170	
121001250200	50 x 2"	25/5	0,189	
121001263114	63 x 1 1/4"	16/4	0,270	
121001263112	63 x 1 1/2"	16/4	0,268	
121001263200	63 x 2"	16/4	0,277	
121001263212	63 x 2 1/2"	12/3	0,316	
121001275200	75 x 2"	27/1	0,484	NEW
121001275212	75 x 2 1/2"	24/1	0,498	NEW
121001275300	75 x 3"	24/1	0,564	NEW
121001290212	90 x 2 1/2"	14/1	0,714	NEW
121001290300	90 x 3"	14/1	0,770	NEW
121001210300	110 x 3"	8/1	1,225	NEW
121001210400	110 x 4"	8/1	1,235	NEW

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Артикул	Размер Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001121020	20	150/30	0,041	
121001121025	25	100/20	0,061	
121001121032	32	60/12	0,100	
121001121040	40	30/6	0,168	
121001121050	50	16/4	0,277	
121001121063	63	12/2	0,450	
121001121075	75	16/1	0,836	NEW
121001121090	90	8/1	1,236	NEW
121001121110	110	5/1	2,073	NEW

МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ ПЕРЕХОДНАЯ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001212520	25/20	120/30	0,051	
121001213220	32/20	80/20	0,072	
121001213225	32/25	75/15	0,081	
121001214020	40/20	50/10	0,110	
121001214025	40/25	50/10	0,121	
121001214032	40/32	40/8	0,153	
121001215025	50/25	25/5	0,188	
121001215032	50/32	25/5	0,205	
121001215040	50/40	20/5	0,234	
121001216325	63/25	16/4	0,292	
121001216332	63/32	16/4	0,308	
121001216340	63/40	15/3	0,332	
121001216350	63/50	12/3	0,383	
121001217550	75/50	18/1	0,623	NEW
121001217563	75/63	18/1	0,699	NEW
121001219063	90/63	10/1	0,920	NEW
121001219075	90/75	10/1	1,060	NEW
121001211063	110/63	8/1	1,347	NEW
121001211075	110/75	6/1	1,560	NEW
121001211090	110/90	6/1	1,704	NEW

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210012320012	20 x 1/2"	200/50	0,030	
1210012320034	20 x 3/4"	150/30	0,039	
1210012325012	25 x 1/2"	120/30	0,048	
1210012325034	25 x 3/4"	125/25	0,053	
1210012325100	25 x 1"	80/20	0,062	
1210012332012	32 x 1/2"	80/20	0,075	
1210012332034	32 x 3/4"	75/15	0,075	
1210012332100	32 x 1"	60/15	0,082	
1210012332114	32 x 1 1/4"	50/10	0,101	
1210012340100	40 x 1"	40/8	0,135	
1210012340114	40 x 1 1/4"	32/8	0,148	
1210012340112	40 x 1 1/2"	40/8	0,139	
1210012350114	50 x 1 1/4"	20/4	0,231	
1210012350112	50 x 1 1/2"	20/4	0,224	
1210012350200	50 x 2"	16/4	0,257	
1210012363114	63 x 1 1/4"	12/3	0,352	
1210012363112	63 x 1 1/2"	12/3	0,340	
1210012363200	63 x 2"	12/2	0,374	
1210012363212	63 x 2 1/2"	10/2	0,422	
1210012375200	75 x 2"	15/1	0,660	NEW
1210012375212	75 x 2 1/2"	15/1	0,662	NEW
1210012375300	75 x 3"	15/1	0,721	NEW
1210012390300	90 x 3"	10/1	1,140	NEW
1210012311300	110 x 3"	6/1	1,709	NEW
1210012311400	110 x 4"	6/1	1,722	NEW

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210012420012	20 x 1/2"	180/45	0,031	
1210012420034	20 x 3/4"	160/40	0,031	
1210012425012	25 x 1/2"	120/30	0,046	
1210012425034	25 x 3/4"	120/30	0,044	
1210012425100	25 x 1"	100/25	0,055	
1210012432012	32 x 1/2"	80/20	0,079	
1210012432034	32 x 3/4"	75/15	0,076	
1210012432100	32 x 1"	75/15	0,078	
1210012432114	32 x 1 1/4"	60/12	0,089	
1210012440100	40 x 1"	40/8	0,130	
1210012440114	40 x 1 1/4"	35/7	0,130	
1210012440112	40 x 1 1/2"	35/7	0,127	
1210012450114	50 x 1 1/4"	20/5	0,212	
1210012450112	50 x 1 1/2"	20/5	0,219	
1210012450200	50 x 2"	20/5	0,223	
1210012463114	63 x 1 1/4"	15/3	0,332	
1210012463112	63 x 1 1/2"	15/3	0,337	
1210012463200	63 x 2"	12/3	0,337	
1210012475200	75 x 2"	15/1	0,617	NEW
1210012475212	75 x 2 1/2"	15/1	0,599	NEW
1210012475300	75 x 3"	15/1	0,621	NEW
1210012490300	90 x 3"	10/1	0,966	NEW
1210012411300	110 x 3"	6/1	1,721	NEW
1210012411400	110 x 4"	6/1	1,589	NEW

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
121001222520	25/20	80/20	0,065
121001223225	32/25	50/10	0,106
121001224032	40/32	35/7	0,153
121001225040	50/40	16/4	0,262
121001226350	63/50	10/2	0,437

ОТВОД КОМПРЕССИОННЫЙ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001212020	20/20	120/30	0,045	
121001212525	25/25	80/20	0,075	
121001213232	32/32	40/10	0,123	
121001214040	40/40	24/6	0,194	
121001215050	50/50	12/3	0,334	
121001216363	63/63	8/2	0,543	
121001217575	75/75	10/1	0,965	NEW
121001219090	90/90	6/1	1,477	NEW
121001211111	110/110	4/1	2,477	NEW

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ

Артикул	Размер Dn x Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210012202020	20/20/20	80/20	0,066	
1210012252525	25/25/25	50/10	0,106	
1210012323232	32/32/32	30/6	0,186	
1210012404040	40/40/40	16/4	0,281	
1210012505050	50/50/50	8/2	0,481	
1210012636363	63/63/63	5/1	0,785	
1210012757575	75/75/75	7/1	1,416	NEW
1210012909090	90/90/90	5/1	2,098	NEW
1210012111111	110/110/110	2/1	3,699	NEW

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ

Артикул	Размер Dn x Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210012252025	25/20/25	60/12	0,092	
1210012322032	32/20/32	40/8	0,140	
1210012322532	32/25/32	32/8	0,156	
1210012402040	40/20/40	25/5	0,208	
1210012402540	40/25/40	20/4	0,222	
1210012403240	40/32/40	16/4	0,244	
1210012502550	50/25/50	12/3	0,351	
1210012503250	50/32/50	12/3	0,380	
1210012504050	50/40/50	10/2	0,417	
1210012632563	63/25/63	8/2	0,562	
1210012633263	63/32/63	8/2	0,581	
1210012634063	63/40/63	8/1	0,619	
1210012635063	63/50/63	6/1	0,688	
1210012755075	75/50/75	9/1	1,172	NEW
1210012756375	75/63/75	9/1	1,215	NEW
1210012905090	90/50/90	5/1	1,896	NEW
1210012906390	90/63/90	5/1	1,896	NEW
1210012907590	90/75/90	4/1	1,998	NEW
1210012116311	110/63/110	3/1	2,970	NEW
1210012117511	110/75/110	3/1	3,163	NEW
1210012119011	110/90/110	3/1	3,262	NEW

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Артикул	Размер Dn x G x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210012001220	20 x 1/2" x 20	100/20	0,053	
1210012003420	20 x 3/4" x 20	80/20	0,059	
1210012501225	25 x 1/2" x 25	60/15	0,083	
1210012503425	25 x 3/4" x 25	60/15	0,086	
1210012510025	25 x 1" x 25	60/15	0,095	
1210013201232	32 x 1/2" x 32	40/10	0,135	
1210013203432	32 x 3/4" x 32	40/8	0,141	
1210013210032	32 x 1" x 32	32/8	0,148	
1210013211432	32 x 1 1/4" x 32	32/8	0,155	
1210014001240	40 x 1/2" x 40	20/4	0,207	
1210014003440	40 x 3/4" x 40	20/4	0,215	
1210014010040	40 x 1" x 40	20/5	0,221	
1210014011440	40 x 1 1/4" x 40	16/4	0,238	
1210014011240	40 x 1 1/2" x 40	16/4	0,229	
1210015001250	50 x 1/2" x 50	12/3	0,353	
1210015003450	50 x 3/4" x 50	12/3	0,358	
1210015010050	50 x 1" x 50	12/3	0,363	
1210015011450	50 x 1 1/4" x 50	12/2	0,377	
1210015011250	50 x 1 1/2" x 50	12/2	0,375	
1210015020050	50 x 2" x 50	12/2	0,409	
1210016301263	63 x 1/2" x 63	8/2	0,580	
1210016303463	63 x 3/4" x 63	8/2	0,580	
1210016310063	63 x 1" x 63	8/2	0,590	
1210016311463	63 x 1 1/4" x 63	8/2	0,604	
1210016311263	63 x 1 1/2" x 63	8/2	0,596	
1210016320063	63 x 2" x 63	7/1	0,630	
1210017520075	75 x 2" x 75	9/1	1,093	NEW
1210017521275	75 x 2 1/2" x 75	9/1	1,113	NEW
1210019030090	90 x 3" x 90	6/1	1,719	NEW
1210011130011	110 x 3" x 110	4/1	2,808	NEW
1210011140011	110 x 4" x 110	4/1	2,868	NEW

ТРОЙНИК КОМПРЕССИОННЫЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Артикул	Размер Dn x G x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210022001220	20 x 1/2" x 20	100/25	0,052	
1210022003420	20 x 3/4" x 20	100/20	0,052	
1210022501225	25 x 1/2" x 25	75/15	0,081	
1210022503425	25 x 3/4" x 25	60/15	0,080	
1210022510025	25 x 1" x 25	60/15	0,090	
1210022511425	25 x 1 1/4" x 25	60/15	0,095	
1210023201232	32 x 1/2" x 32	40/10	0,132	
1210023203432	32 x 3/4" x 32	40/10	0,131	
1210023210032	32 x 1" x 32	40/10	0,129	
1210024010040	40 x 1" x 40	20/5	0,219	
1210024011440	40 x 1 1/4" x 40	16/4	0,222	
1210024011240	40 x 1 1/2" x 40	16/4	0,226	
1210025010050	50 x 1" x 50	12/3	0,362	
1210025011450	50 x 1 1/4" x 50	12/2	0,385	
1210025011250	50 x 1 1/2" x 50	12/3	0,369	
1210025020050	50 x 2" x 50	12/2	0,391	
1210026311463	63 x 1 1/4" x 63	8/2	0,599	
1210026311263	63 x 1 1/2" x 63	8/2	0,589	
1210026320063	63 x 2" x 63	6/2	0,620	
1210027520075	75 x 2" x 75	9/1	1,070	NEW
1210027521275	75 x 2 1/2" x 75	9/1	1,029	NEW
1210029030090	90 x 3" x 90	5/1	1,681	NEW
1210021130011	110 x 3" x 110	4/1	2,871	NEW
1210021140011	110 x 4" x 110	4/1	2,765	NEW

ЗАГЛУШКА КОМПРЕССИОННАЯ

Артикул	Размер Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001123020	20	300/50	0,023	
121001123025	25	200/40	0,035	
121001123032	32	100/20	0,058	
121001123040	40	60/15	0,098	
121001123050	50	32/8	0,167	
121001123063	63	20/4	0,273	
121001123075	75	28/1	0,469	NEW
121001123090	90	16/1	0,696	NEW
121001123110	110	10/1	1,179	NEW

ФЛАНЕЦ АДАПТЕР ПЛАСТИКОВЫЙ

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
1210012740112	40 x 1 1/2"	16/2	0,254	
1210012750112	50 x 1 1/2"	14/2	0,316	
1210012750200	50 x 2"	10/1	0,466	
1210012763200	63 x 2"	9/1	0,560	
1210012775300	75 x 3"	10/1	1,792	NEW
1210012790300	90 x 3"	10/1	1,984	NEW
1210012790400	90 x 4"	8/1	2,318	NEW
1210012711400	110 x 4"	6/1	2,776	NEW

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ЦАНГА, РАЗБОРНЫЙ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
121001232020	20x20	40/10	0,147
121001232525	25x25	25/5	0,224
121001233232	32x32	20/4	0,321

КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ЦАНГА, РАЗБОРНЫЙ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг	
121001234040	40 x 40	12/2	0,450	
121001235050	50 x 50	8/2	0,717	
121001236363	63 x 63	5/1	1,138	
121001237575	75 x 75	9/1	1,855	NEW
121001239090	90 x 90	5/1	2,721	NEW
121001231111	110 x 110	4/1	4,338	NEW

КРАН ШАРОВОЙ НАРУЖНАЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210012034034	3/4" x 3/4" Ду20	35/7	0,175
1210012100034	1" x 3/4" Ду26	30/6	0,24
1210012100100	1" x 1" Ду26	30/6	0,238
1210016012012	1/2" x 1/2" Ду16	60/12	0,121
1210016012034	1/2" x 3/4" Ду16	60/12	0,121
1210016034012	3/4" x 1/2" Ду16	40/10	0,124
1210016034034	3/4" x 3/4" Ду16	60/12	0,124
1210020012034	1/2" x 3/4" Ду20	35/7	0,176
1210020034100	3/4" x 1" Ду20	35/7	0,176
1210020100034	1"x 3/4" Ду20	35/7	0,183
1210020100100	1" x 1" Ду20	35/7	0,182
1210026034100	3/4" x 1" Ду26	30/6	0,234

КРАН ШАРОВОЙ НАРУЖНАЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210012100114	1" x 1 1/4" Ду33	18/3	0,317
1210012114100	1 1/4" x 1" Ду33	18/3	0,320
1210012114114	1 1/4" x 1 1/4" Ду33	18/3	0,320
1210012114112	1 1/4" x 1 1/2" Ду36	12/3	0,469
1210012112112	1 1/2" x 1 1/4" Ду36	12/3	0,478
1210012100114	1 1/2" x 1 1/2" Ду36	12/3	0,479
1210012112200	1 1/2" x 2" Ду46	8/2	0,730
1210012200112	2" x 1 1/2" Ду46	8/2	0,757
1210012200200	2" x 2" Ду46	8/2	0,750

КРАН ШАРОВОЙ ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210011012012	1/2" x 1/2" Ду 16	60/12	0,116
1210120012012	1/2" x 1/2" Ду 20	40/8	0,174
1210116034034	3/4" x 3/4" Ду 16	60/12	0,117
1210011034034	3/4" x 3/4" Ду 20	40/8	0,173
1210120100034	1" x 3/4" Ду 20	40/8	0,174
1210011100034	1" x 3/4" Ду 26	30/6	0,230
1210120100100	1" x 1" Ду 20	40/8	0,172
1210011100100	1" x 1" Ду 26	30/6	0,228

КРАН ШАРОВОЙ ВНУТРЕННЯЯ-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210011114100	1 1/4" x 1" Ду 33	20/4	0,314
1210011114114	1 1/4" x 1 1/4" Ду 33	20/4	0,311
1210011112114	1 1/2" x 1 1/4" Ду 36	12/3	0,486
1210011112112	1 1/2" x 1 1/2" Ду 36	12/3	0,478
1210011200112	2" x 1 1/2" Ду 46	8/2	0,749
1210011200200	2" x 2" Ду 46	8/2	0,740

КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210012520012	20 x 1/2"	150/10	0,132
1210012520034	20 x 3/4"	50/10	0,133
1210012525012	25 x 1/2"	35/7	0,199
1210012525034	25 x 3/4"	35/7	0,200
1210012525100	25 x 1"	30/6	0,199
1210012532012	32 x 1/2"	24/4	0,278
1210012532034	32 x 3/4"	25/5	0,278
1210012532100	32 x 1"	25/5	0,275

КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210012540100	40 x 1"	15/3	0,382
1210012540114	40 x 1 1/4"	15/3	0,382
1210012550114	50 x 1 1/4"	10/2	0,591
1210012550112	50 x 1 1/2"	10/2	0,581
1210012563112	63 x 1 1/2"	6/1	0,930
1210012563200	63 x 2"	6/1	0,920

КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ И КРАНЫ ДЛЯ ТРУБ ПНД

КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210012620012	20 x 1/2"	48/12	0,136
1210012620034	20 x 3/4"	48/12	0,139
1210012625012	25 x 1/2"	36/6	0,202
1210012625034	25 x 3/4"	36/6	0,202
1210012625100	25 x 1"	30/6	0,208
1210012632012	32 x 1/2"	25/5	0,279
1210012632034	32 x 3/4"	24/4	0,281
1210012632100	32 x 1"	25/5	0,283

КРАН ШАРОВОЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ЦАНГА-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210012640100	40 x 1"	14/2	0,385
1210012640114	40 x 1 1/4"	14/2	0,390
1210012650114	50 x 1 1/4"	10/2	0,605
1210012650112	50 x 1 1/2"	10/2	0,591
1210012663112	63 x 1 1/2"	6/1	0,944
1210012663200	63 x 2"	6/1	0,951

КРАН ШАРОВОЙ НАРУЖНАЯ-НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА

Артикул	Размер G x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
1210216012012	1/2" x 1/2" Ду 16	60/12	0,124
1210220012012	1/2" x 1/2" Ду 20	40/8	0,178
1210216034034	3/4" x 3/4" Ду 16	50/10	0,130
1210220034034	3/4" x 3/4" Ду 20	40/8	0,180
1210220100034	1" x 3/4" Ду 20	35/7	0,187
1210226100034	1" x 3/4" Ду 26	30/5	0,244
1210220100100	1" x 1" Ду 20	35/7	0,193
1210226100100	1" x 1" Ду 26	30/6	0,248

КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ

Артикул	Размер Dn x Dn	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
121001121001	20/63	40/2	0,130

СЕДЕЛКА БОЛТОВАЯ

Артикул	Размер Dn x G	Кол-во в уп./пакете шт.	Вес шт., кг
121001525012	25 x 1/2"	80/1	0,06
121001525034	25 x 3/4"	70/1	0,064
121001532012	32 x 1/2"	60/1	0,069
121001532034	32 x 3/4"	60/1	0,074
121001532100	32 x 1"	55/1	0,080
121001540012	40 x 1/2"	55/1	0,098
121001540034	40 x 3/4"	50/1	0,101
121001540100	40 x 1"	50/1	0,176
121001550012	50 x 1/2"	45/1	0,168
121001550034	50 x 3/4"	40/1	0,173
121001550100	50 x 1"	40/1	0,177
121001550114	50 x 1 1/4"	25/1	0,250
121001550112	50 x 1 1/2"	25/1	0,233
121001550200	50 x 2"	25/1	0,281
121001563012	63 x 1/2"	35/1	0,211
121001563034	63 x 3/4"	30/1	0,214
121001563100	63 x 1"	30/1	0,219
121001563114	63 x 1 1/4"	25/1	0,278
121001563112	63 x 1 1/2"	25/1	0,264
121001563200	63 x 2"	25/1	0,308

УПАКОВКА, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЕРТИФИКАТЫ

Полиэтиленовые трубы Ø20-110 мм транспортируются в бухтах по 100 и 200 м, а трубы Ø160-315 мм транспортируются отрезками по 13 м, упакованные в стрейч-пленку. Благодаря данной упаковке продукция не теряет товарный вид, а именно, защищена от механических повреждений.

Фитинги и запорно-регулирующая арматура для труб ПНД упаковываются в групповую и транспортную упаковку.

Все декларируемые технические характеристики продукции VALFEX проверены и уточнены в лаборатории комплексных испытаний элементов инженерных систем. Соответствие сантехники требованиям действующих нормативов подтверждено ведущими отраслевыми организациями.

УКОМПЛЕКТУЙ СИСТЕМУ ПОЛНОСТЬЮ!

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**МЕМБРАННЫЕ БАКИ
И ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ**

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

БРОШЮРА
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ И ФИТИНГИ»

БРОШЮРА
«ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА
И РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ»

БРОШЮРА
«КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
ТРУБЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ»

БРОШЮРА
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»

БРОШЮРА
«НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

БРОШЮРА
«РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
И РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА»

БРОШЮРА
«СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

ПАКЕТ
38x50 см

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
«СМЕСИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»

ШОУ-БОКС
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
И ФИТИНГИ»

ШОУ-БОКС
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»

ПЛАКАТ
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ ФИТИНГИ»
50х70см

ПЛАКАТ
«ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА»
50х70см

ПЛАКАТ
«РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ»
50х70см

ПЛАКАТ
«НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»
50х70см

НОВИНКА

ПЛАКАТ
«ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
50х70см

ПЛАКАТ
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»
50х70см

НОВИНКА



ПЛАКАТ
«РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ
И РАДИАТОРАНЯ АРМАТУРА»
50х70см

НОВИНКА



ПЛАКАТ
«МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
50х70см

НОВИНКА



СТЕНД
«ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ
ТРУБЫ ФИТИНГИ»
60х80см

СТЕНД
«ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРО-
ХОДНЫЕ КРАНЫ И СЕТЧАТЫЕ
ФИЛЬТРЫ»
60х80см

СТЕНД
«КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ
И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ»
60х80см

СТЕНД
«ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА»
60х80см

НОВИНКА

СТЕНД
«НАПОРНЫЕ ТРУБЫ ПНД
И КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ»
60х80см

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОМПРЕССИОННЫХ ФИТИНГОВ ДЛЯ ТРУБ ПНД, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В РОССИИ.



Больше информации
смотрите
на нашем сайте
VALFEX.RU

Бесплатный звонок по России

8 800 77 00 272

**Источник: «Российский рынок труб и фитингов». «Литвинчук Маркетинг» от августа 2023., период исследования: 2022г.*